

İZENERJİ İNSAN KAYNAKLARI TEMİZLİK BAKIM ONARIM ENERJİ GÜVENLİK
HİZMETLERİ İLAÇLAMA VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Vergi Dair: Kordon Vergi No: 4840007365

Tel. 0 232 411 77 00 - Faks: 0 232 411 77 01

İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Bulvarı No:18 Münir Birsal Plaza
B Blok Kat: 4-5-6 Konak İZMİR

Talep Konusu: Temizlik Malzemeleri Alımı
Doğrudan Temin Kayıt Numarası: 24DT1737290
Talep No: 656

10.12.2024

SIRA NO	Satın Alınacak Mal ve /veya Hizmet cinsi	Birim/Miktar	MARKA	Birim Fiyat	Toplam Tutarı	Teslim Süresi	Ödeme Şekli	
							Peşin	Vadeli
1	Z Peçete	800 Koli						
2	Kireç Çözücü	150 Litre						
3	Tuvalet Kağıdı	110 Koli						
4	Çöp Poşeti Battal Boy	60 Koli						
5	Bulaşık Süngeri	300 Adet						
6	Cam Bezi	30 Adet						
7	İpli Paspas (Demire Takılan)	10 Adet						
8	WC Koku Giderici	45 Adet						
9	Süpürge Faraş Takımı	25 Takım						
10	Çöp Torbası Orta Boy	15 Koli						
11	Temizlik Bezi	750 Adet						
12	Krom WC Fırçası	10 Adet						
13	Lateks Eldiven	100 Paket						
14	Paspas Presi Metal	5 Adet						
15	Tuz (Bulaşık Makinası İçin)	70 Kutu						
16	Parlatıcı (Bulaşık Makinası İçin)	70 Adet						
17	Krem Temizlik Maddesi	20 Adet						
18	Tablet Deterjan Bulaşık Makinası İçin	100 Adet						
19	Oda Spreyi	145 Adet						
20	Banyo Temizleyici 1 Litrelik (Fısfıslı)	170 Adet						
21	Bulaşık Makinası Temizleyicisi (250 Ml Plastik Ambalajlarda)	10 Litre						
22	Mop Paspası Dikdörtgen Aparatlara Takılan	10 Adet						
23	Temizlik Kovası	5 Adet						
24	Bulaşık Deterjanı 750 ML	145 Adet						
25	Paspas Ucu	235 Adet						
26	Z Peçetelik Aparatı	5 Adet						
27	Çamaşır Suyu (Yeni)	445 Adet						
28	Genel Yüzey Temizleyici (Yeni)	110 Adet						
29	Pedallı Temizlik Kovası Seti	5 Adet						
30	Sıvı Sabun Antibakteriyel	300 Adet						
31	Şişe Kolonya	105 Adet						
32	Endüstriyel Jumbo Çöp Poşeti	265 Paket						

33	Mop Paspas Takımı Sapıyla Dikdörtgen 50 Cm	10 Adet					
34	Çöp Kovası İtme Kapak (50LT)	5 Adet					
35	Limon Kolonyası 1000 ML	20 Adet					
36	Cam Temizleme Maddesi	80 Litre					
Genel Toplam (KDV hariç)							

İDARİ ŞARTNAME:

- 1-Teklifinizi en geç **16/12/2024 Saat: 14:00** kadar **İzenerji A.Ş** İdari binaya **FAKS/MAİL/KAPALI ZARF** teslim ediniz.
- 2-Teklifiniz **KDV** hariç Türk Lirası Cinsinden veriniz ve Birim Fiyat Toplam Bedel olarak veriniz. Teklif mektubu ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız.
- 3-Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü (22 d maddesi) ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde yaklaşık maliyet tespitinde değerlendirileceğinden Son Fiyat'ınızı yazınız. Doğrudan temin usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır.
 - 3.1 Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar, şartname aksine bir süre yoksa **(30)** gün süreyle geçerli olacaktır.
 - 3.2 Taahhüt edilen mal/veya hizmet, ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa tebliğ tarihinden itibaren en geç (....) takvim günü içinde ilgili Müdürlüğe teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde ilgili müdürlükçe taahhüdün **10 (On) gün** içinde yerine getirilmesi için yükleniciye ihtar çekilir. Bu sürenin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.
 - 3.3- Mal ve / veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç **30 gün** içinde ödeme yapılacaktır.
 - 3.4 – Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte varsa teknik şartname ve /veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.
 - 3.5- **Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde sözleşme pulu damga vergisi yüklenici tarafından ödenecektir.**

TEKLİFİ VEREN KİŞİNİN, FİRMANIN:

Adı, Ünvanı :
Adres :
Tel/Fax :

Tarih: 20/11/2024

1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Şirketimiz Genel Müdürlüğünde kullanılmak üzere Temizlik Malzemeleri alımı teknik şartnamesidir.

2. SATIN ALINACAK MALZEMENİN LİSTESİ

SIRA NO	CİNSİ	BR	TOPLAM
	TEMİZLİK MALZEMELERİ		
1	Z PEÇETE	KL	800
2	KİREÇ ÇÖZÜCÜ	LT	150
3	TUVALET KAGIDI	KL	110
4	ÇÖP POŞETİ BATTAL BOY	KL	60
5	BULAŞIK SÜNGERİ	AD	300
6	CAM BEZİ	AD	30
7	IPLI PASPAS (DEMİRE TAKILAN)	AD	10
8	WC KOKU GIDERİCİ	AD	45
9	SÜPÜRGE FARAŞ TAKIMI	TK	25
10	ÇÖP TORBASI ORTA BOY	KL	15
11	TEMİZLİK BEZİ	AD	750
12	KROM WC FIRÇASI	AD	10
13	LATEKS ELDIVEN	PK	100
14	PASPAS PRESİ METAL	AD	5
15	TUZ (BULASIK MAKINASI)	KT	70
16	PARLATICI (BULASIK MAKINASI)	AD	70
17	KREM TEMİZLİK MADDESİ	AD	20
18	TABLET DETERJAN BULASIK MAKINASI İÇİN	AD	100
19	ODA SPREYİ	AD	145
20	BANYO TEMİZLEYİCİ 1 LİTRELİK (FİSFİSLİ)	AD	170
21	BULASIK MAKINASI TEMİZLEYİCİSİ	LT	10
22	MOP PASPASI DİKDÖRTGEN APARATLARA TAKILAN	AD	10
23	TEMİZLİK KOVASI	AD	5
24	BULASIK DETERJANI 750 ML	AD	145
25	PASPAS UCU	AD	235
26	Z PEÇETELİK APARATI	AD	5
27	ÇAMAŞIR SUYU (YENİ)	AD	445
28	GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ (YENİ)	AD	110
29	PEDALLI TEMİZLİK KOVASI SETİ	AD	5
30	SIVI SABUN ANTİBAKTERİYEL	AD	300
31	ŞİŞE KOLONYA	AD	105
32	ENDÜSTRİYEL JUMBO ÇÖP POŞETİ	PK	265
33	MOP PASPAS TAKIMI SAPIYLA DİKDÖRTGEN 50CM	AD	10

34	ÇÖP KOVASI İTME KAPAK(5OLT)	AD	5
35	LİMON KOLONYASI 1000ML	AD	20
36	CAM TEMİZLEME MADDESİ	LT	80

3. TESLİM TARİHİ

- Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 iş günüdür.
- Ürünler Meriç Mahallesi 5746/5 Sokak No:9 MTK Sitesi Bornova / İzmir adresinde bulunan İzenerji depo binasına kadar firma tarafından teslim edilecektir.

4. TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

4.1. Z Peçete

- Çift katlı %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- Yaprak ölçüleri en az 20cm. x 21 cm. (t0.5 cm) Olmalıdır.
- Beyaz, parfümsüz ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir.
- Su emiciliği yüksek olmalıdır.
- 1.Kalite olmalıdır.
- Koli içeriği 12 paket olmalıdır.
- Focus, selpak, solo ve dengi.

4.2. Kireç çözücü

- Manuel kullanıma uygun olmalıdır.
- Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
- Görünümü berrak sıvı olmalıdır.
- Kokusu rahatsız edici olmamalı, parfüm içermeli, ortama hoş bir koku bırakmalıdır.
- Parlak, lekesiz temizlik sağlamalıdır.
- Köpüğü az olmalıdır.
- Suda çözünürlüğü tam olmalıdır.
- Kir ve kireç çözme özelliğinde çok iyi performans göstermeli,
- Orjinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, PH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır.
- Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 6 ay olmalıdır.
- Ürün orjinal plastik ambalajlarda 1 lt olmalıdır.
- Asperox ,porçöz ve dengi.

4.3. Tuvalet Kağıdı

- Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı maddeler içermeyen,
- Çift katlı, %100 selülozdan imal,
- Yaprak boyutu 125 x100 mm
- Yaprak adedi: 180 (+ -)arasında,
- Rulo uzunluğu: 22-25 m arasında,
- Koli içeriği 24'lü paket halinde 3 paket olmalıdır. (1 koli içeriği 72 adet tuvalet kağıdı içermelidir.)
- Ürün cildi tahriş etmemeli ve cilde zarar vermemelidir.
- Focus, solo, selpak ve dengi.

4.4. Cöp Poşeti Battal Boy



- Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş ve siyah olmalıdır.
- Çöp torbası taşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- Çöp torbası battal boy (75* 90 cm) olmalıdır.
- Siyah renk olmalıdır. Çöp torbası 20'li paketlerde rulo halinde olmalıdır.
- Lix, koroplast ve dengi.

4.5. **Bulaşık Süngeri**

- Su tutma kapasitesi yüksek olmalıdır.
- Köpük oluşturmayı sağlayan minik gözenekli yapıda olmalıdır.
- Esnek ve dayanıklı olmalıdır.
- Oluklu olmalıdır.

4.6. **Cam Bezi**

- Boyut: 36 x 40cm
- Paslanmaz çelik yüzeylerde, ayna, cam yüzeyler ve çerçevelerinde, masa, dolap, kapı gibi sert yüzeylerde kullanılabilen,
- Hav ve iz bırakmayan
- Partikül bırakmayan
- Esnek ve kolay sıkılabilir,
- Uzun ömürlü ve ergonomik,
- Hijyenik, 95Cde yıkanabilen
- Febris, Perla ve dengi.

4.7. **İpli Paspas**

- Demire Takılan tip olmalıdır.
- Su Emme ve temizleme özelliği yüksek olmalı,
- Kirini kolay bırakabilen olmalı,
- Dikişleri sağlam, sık püsküllü, püskülleri dökülmeyen,
- Tüy bırakmayan olmalıdır.

4.8. **Wc Koku Giderici**

- Antibakteriyel özelliklere sahip olmalıdır.
- Kötü kokuları yok etmeli
- Sıralı 4 top olmalıdır.
- Paketler 2'li olmalıdır.
- Bref ve dengi.

4.9. **Süpürge Faras Takımı**

- Plastik saplı farası olmalıdır.

- Plastik saplı süpürgeli olmalıdır.
- Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Faraşın ağız yapısı ince tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır.
- Flora , Zambak, Urve ve dengi.

4.10. Çöp Torbası Orta Boy

- Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş olmalıdır
- Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır,
- Çöp torbası 55*65 cm ebadında olmalıdır.
- Çöp torbası 50'li paketlerde rulo halinde olmalıdır.
- Lix, Koroplast ve dengi.

4.11. Temizlik Bezi

- Mikrofiber olmalıdır.
- İz bırakmamalıdır
- Leke bırakmamalıdır.
- Mutfakta, ofiste kullanılabilir olmalıdır.
- 250 yeşil, 250 mavi ve 250 kırmızı
- Parex ve dengi.

4.12. Krom Wc Fırçası

- Krom tuvalet temizleme fırçası olmalıdır
- Paslanmaz çelik saplı olmalıdır.
- Dayanıklı olmalıdır.
- Boyutları 8,5U*8,5G*38Y cm olmalıdır.

4.13. Lateks Eldiven

- Mavi nitril pudralı olmalıdır
- Non- Sterile olmalıdır.
- 50 paket M ve 50 paket L beden olmalıdır.
- Beybi, Dolphin ve dengi.

4.14. Paspas Presi Metal

- Paslanmaya Dayanıklı olmalıdır.
- Çelik olmalıdır
- Sert plastik kaplamalı olmalıdır.



4.15. Tuz - Bulaşık Makinesi İçin

- Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır
- TSEK/TSE belgeli olmalı veya orjinal ambalaj / etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır
- Tuz toz halinde olmalıdır
- Mamul bileşimi granül sodyum klorür %99 olmalıdır.
- Ambalaj ağırlığı en az 1,5 kg olmalıdır.
- Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, PH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır.
- Finish, Fairy ve dengi.

4.16. Parlatıcı (Bulaşık Makinesi İçin)

- Ev tipi bulaşık makinelerinde dozaj üniteleri ile birlikte kullanılabilir.
- Her sertlik derecesindeki sularda etkili olacak nitelikte olmalıdır. Kireç birikimini önleyerek, yıkanan malzemelerin parlaklığını koruyacak bileşimde olmalıdır,
- Yıkanan malzemelerin lekesez kurumasını sağlayacak özellikte olmalıdır.
- Doğada parçalanabilir özellikte ve zararsız olmalıdır.
- Ürünün TSE kalite uygunluk belgesi olmalıdır.
- Ürünün bir veya daha fazla norm tarafından onaylı olmalıdır.
- Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve etiketleri onaylı olmalıdır.
- Ürünün uluslararası standardını gösteren ürün güvenlik bilgi formu mevcut olmalıdır.
- Açık renkli, berrak, sıvı halde olmalıdır.
- 400 ml plastik ambalajlarda dış etkilere karşı dayanıklı olmalıdır.
- Ürün orijinal ambalajlı olmalıdır.
- Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalı ve üretim tarihi paketler üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- Finish ,Fairy ve dengi.

4.17. Krem Temizlik Maddesi

- Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
- Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.
- Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iriten etkisi olmayacaktır.
- Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer,duvar,masa,her türlü cihaz yüzeyleri) kullanıma uygun olacaktır.
- Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- Cif, Maratem ve dengi.

4.18. Tablet Deterjan Bulaşık Makinası İçin

- Bulaşık makinelerinde kullanılabilir.
- 1554 GR lık ambalajlarda 115 Kapsül olmalıdır.

- Parlaticı etkisi yaratabilmelidir.
- Kireç birikimini önlemeli, makinenin ömrünü uzatabilmelidir.
- Bulaşıklar üzerinde leke bırakmamalı, bulaşıkların makineden kuru çıkmasını sağlamalıdır.
- Yüksek performanslı yıkama yapmalıdır.
- Hassas metallere zarar vermemelidir.
- Sert su koşullarında bile bulaşıkları mükemmel temizlemelidir.
- Porselen üzerinde sır tabakasına ve cam yüzeylere zarar vermemeli, metalleri karartmamalı, alüminyuma uygun olmalıdır.
- Çay, kahve ve nişasta lekelerini çıkartmalı, istenmeyen kokuları yok etmelidir.
- Pürüzlü yüzeylerde ve girintili mutfak eşyalarında etki göstermelidir.
- Bardaklarda su lekesi bırakmadan parlaklık sağlamalıdır.
- Fairy , Finish ve dengi.

4.19. Oda Spreyi

- Oda için olmalıdır
- Su bazlı olmalıdır.
- 250 ml ebadında olmalıdır.
- Parfümün kokusu hoş, ferahlatıcı olmalıdır. İnsanları rahatsız eden kokular içermemelidir
- Parfüm insan ve çevre sağlığına zarar vermemelidir
- İçerdiği kimyasal ve diğer bileşimler insan ve çevre sağlığına zarar vermemelidir
- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır. (Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, Ph değeri.)
- Air wick Boyner ve dengi.

4.20. Banyo temizleyici (fisfışlı)

- Sirke, karbonat ve organik lavanta yağı içermeli,
- Su ve kir tutmamalı,
- Kireç tortularını ve sabun lekelerini çıkarmalı
- Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen ve krom gibi yüzeylere
- kolaylıkla uygulanabilmeli,
- 1000 ml lik ambalajlarda fisfışlı olmalıdır.
- Cif, Marc ve dengi.

4.21. Bulaşık Makinası Temizleyici

- Makinelerde maksimum hijyen sağlamalı
- Makinelerde biriken kiri, kireci ve yağı etkili çözmeli,
- Ürün 250 ml plastik ambalajlarda olmalıdır.
- Limon ferahlığı olmalıdır.
- Fairy , Finish ve dengi.

4.22. Mop Paspas Diktörtgen

- 50 cm boyunda olmalıdır.
- Palet veya telli mop aparatları ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.
- Kolayca çıkarılır, temizlenir ve aparata takılır olmalıdır.
- Vileda, Hermoni ve dengi.

4.23. Temizlik Kovası

- Hacmi 15 lt olmalıdır.
- Rengi kırmızı olmalıdır.
- 1.sınıf malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Sağlam ve dayanıklı yapısı olmalıdır.

4.24. Bulaşık Deterjanı Sıvı

- Uzun süren köpük etkisi sağlamalıdır.
- Konsantre formülü olmalıdır.
- Orijinal kutusunda olmalıdır.
- 750 ml olmalıdır.
- Fairy, Pril ve dengi.

4.25. Paspas Ucu

- Mikrofiber olmalıdır.
- Üçgen başlıklı yedek olmalıdır.
- Yumuşak ve emici özelliği yüksek olmalıdır.
- Yıkabilir ve uzun ömürlü olmalıdır.
- Leke ve iz bırakmamalıdır.
- Vileda ,Parex ve dengi.

4.26. Z Peçetelik Aparatı

- Manuel olmalıdır.
- Banyo ve mutfaklar için ideal olmalıdır.
- Kilitli sistem, Hijyenik ve ergonomik olmalıdır.
- Ebatlar 38,5 x 28 cm olmalıdır.
- Kapasitesi 400 yaprak olmalıdır.

4.27. Çamaşır Suyu

- Sağlık Bakanlığı üretim izinli,
- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır. (Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, Ph değeri v.b.)



- Dezenfektan etkili,
- Kokusu rahatsız edici olmayan,
- 750 ml lik ambalajlarda çocuk kilitli kapaklı,
- Sıvı halde, berrak , sarı renkte, %5 sodyum hipoklorit içermelidir
- Domestos, Vıssmate ve dengi.

4.28. Genel Yüzey Temizleyici

- Sağlık Bakanlığı üretim izinli,
- Alerjik etkisi olmayan, antibakteriyel,
- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır. (Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, Ph değeri v.b.)
- 2500 ml lik bidonlarda,
- Dezenfektan etkili,
- Yüzeyde matlaşma ve aşınma yapmayan,
- Toksik ve zararlı uçucu madde içermeyen,
- Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0 t0,5 PH olacaktır,
- Mermer,fayans,seramik gibi sert yüzeyler ile mutfak tezgahı ,lavabo ve diğer tüm yıkanabilir yüzeyler için uygun olmalıdır.
- Mr.Muscle,Marc ve dengi.

4.29. Pedallı Temizlik Kovası Seti

- Turbo paspas başlığı 180° dönebilir olmalıdır.
- İnce, yumuşak mikrofiber yapısı olmalıdır.
- Dayanıklı teleskopik sapı 85 cm ile 130 cm arasında uzayabilir olması gereklidir.
- Pedal mekanizması olmalıdır.
- Vileda, Smarter, Parex ve dengi.

4.30. Sıvı Sabun Antibakteriyel

- Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır
- Sıvı el sabunu kolayca köpürebilmeli ve kolayca durulanabilmelidir.
- Sıvı el sabunu cildi kurutmamalı, cildi tahriş etmemeli, cilt irritasyonuna neden olmamalı ve ellerde alerjik reaksiyona neden olmamalıdır.
- Alerjik etkisi olmayan, antibakteriyel olmalıdır.
- 1.5 It ambalajlarda kilitli olmalıdır,
- Activex,Atelier ve dengi.

4.31. Şişe Kolonya

- Şişeler 150 ml ve fısıfıslı olmalıdır.
- Alkol oranı % 80 ve etil olmalıdır.
- Üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 6 ay öncesi olmalıdır.
- Limon kokulu olmalıdır.
- Eyüp Sabri Tuncer ,Atelier ve dengi.

4.32. Endüstriyel Jumbo Cöp Poşeti

- Çöp torbası 80*110 ebatlarında olmalı,
- Siyah renk olmalı,
- Taşımaya karşı dayanıklı olmalı,
- Sızdırmaz olmalı ve kolay yırtılmamalı,
- 20 rulolu kolilerde olmalı
- Lix, Koroplast ve dengi.

4.33. Mop Paspas Takımı Sapıyla Dikdörtgen 50 cm

- TSE belgeli olmalı,
- Su Emme ve temizleme özelliği yüksek olmalı,
- Kirini kolay bırakabilen olmalı,
- Dikişleri sağlam, sık püsküllü, püskülleri dökülmeyen,
- Tüy bırakmayan,
- 50 cm Mop
- 50 cm uygun dikdörtgen aparat
- Takıma uygun Alüminyum sap

4.34. Cöp Kovası İtme Kapak

- Hacim 50 Lt olmalıdır.
- Plastik malzemeden olmalıdır
- Birinci kalite plastikten üretilmelidir.

4.35. Limon Kolonyası

- Şişeler 1000 ml olmalıdır.
- Alkol oranı % 80 ve etil olmalıdır.
- Üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 6 ay öncesi olmalıdır.
- Limon kokulu olmalıdır.
- Eyüp Sabri Tuncer ,Atelier ve dengi.

4.36. Cam Temizleme Maddesi

- Sağlık Bakanlığı üretim izinli,
- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır. (Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, Ph değeri...)
- Cam ve parlak yüzeyleri iz bırakmadan temizleyebilen,
- Antibakteriyal, litrelik ambalajlarda , kilitli ve fısıfıslı olmalıdır.

5. MALIN /MALLARIN TESLİM ALMA ŞEKİL VE ŞARTLARI İLE GECİKME CEZASI

- 5.33.YÜKLENİCİ, İZENERJİ tarafından onaylanmış teknik şartnameye aynen uymakla yükümlüdür.
- 5.34.YÜKLENİCİ, teknik şartnameye konu olan malı/malları hatasız ve/veya eksiksiz biçimde sipariş formunda belirlenen süre içinde teslim etmekle yükümlüdür. Aksi halde, Yükleniciye İZENERJİ tarafından 10 (on) gün süreli yazılı ihtar (e-posta yolu ile tebligat geçerli sayılacaktır) gönderilecektir. İhtar süresi içerisinde gerçekleştirilecek işbu teknik şartname konusu mal/mallar ile ilgili, gecikilen her 1 (bir) gün için Yükleniciye sözleşme ve/veya sipariş bedeli üzerinden %1 (yüzde bir) oranında para cezası kesilecektir. İhtar süresi içerisinde mal/malların teslimi gerçekleştirilmemesi halinde işbu teknik şartnameye konu mal alımı İZENERJİ tarafından iptal edilecek olup, toplam teklif bedelinin %.20(yüzde yirmi) oranında para cezası uygulanacaktır.
- 5.35.Gecikme cezası, YÜKLENİCİ 'ye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilecektir. Bu cezanın ödemelerden karşılanmaması halinde YÜKLENİCİ 'nin varsa, mevcut tüm alacakları veya teminatlarından (cari alacak-mevcut ise teminat mektubu), karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilecektir.
- 5.36.YÜKLENİCİ, teknik şartnameye konu mal alımının iptali sebebiyle, İZENERJİ'den hiçbir nam altında herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
- 5.37.Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlere fesat karıştırmaması, sahte belge kullanması, sözleşme konusu işlerin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanması, eksik hatalı veya kusurlu imalat yapması, taahhüdünü yerine getirirken şirkete zarar vermesi, bilgi ve deneyimini şirketin zararına kullanması halinde sözleşmenin yerine getirilmesinden sorumlu mercinin teklifi ve ihale yetkilisinin onayını müteakip, ayrıca yazılı uyarı yapmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.

6. DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

- 6.33.Yüklenicinin malı, mal alım dokümanına uygun şekilde teslim etmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanır.
- 6.34.Muayene ve kabul işlemleri İZENERJİ tarafından daha önce kurulmuş olan muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır.
- 6.35.Aksi belirtilmedikçe satın alınan mal Yüklenici tarafından sözleşmede ve/ veya teknik şartnamede belirtilen teslim yerine teslim edilmedikçe muayene ve kabul yapılamaz.
- 6.36.Yüklenici sözleşmenin ayrılmaz parçası olan teknik şartnamede de belirtildiği üzere tüm işler bittikten sonra İZENERJİ A.Ş.'ye teslimini müteakip, İZENERJİ A.Ş. 'den 3 görevliden oluşacak kabul komisyonunca kabulüne dair tutanak düzenlenecek ve kabul işlemi gerçekleştirilecektir. Komisyon tarafından görülen eksiklikler, yüklenici tarafından komisyonun öngördüğü süre içerisinde giderilecek ve komisyon tarafından incelendikten sonra kabul yapılacaktır.
- 6.37.Şartname içerisinde belirtilmiş olan tüm mal ilgili personellere teslim edilinceye kadar uygunsuz veya ayıplı ürün olması halinde yükleniciye bildirildikten 5 (beş) iş günü içerisinde yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Uygun çıkmayan mal yerine yeniden getirilen malın muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda, yüklenici, idarenin deposundaki malın tamamını 10 (on) takvim günü içerisinde almak zorundadır. Yüklenici süresinde geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
- 6.38.Fatura, kabul komisyonunca kabulüne dair tutanak düzenlendikten ve kabul işlemi gerçekleştirildikten sonra, kesilecektir.

Rıza AKPINAR
Demirbaş ve Ambar Şefi

Yarın KURAL